





Flamco

Tot uw dienst




**Het complete buis
bevestigingssysteem
voor de professional**



Flamco is de internationaal toonaangevende specialist


op het gebied van buis bevestigingsmateriaal



Flamco is al decennia lang in heel Europa - en tot ver daarbuiten - een toonaangevende producent van een breed programma producten voor centrale verwarmings-, koel- en sanitaire installaties. Van expansievaten en -automaten tot veiligheidsventielen. Van ontluchttingsapparatuur tot snelkoppelingen, en alles wat daartussen zit. Maar ook van een zeer breed assortiment beugels en toebehoren voor het monteren van buizen in alle soorten en maten. Daarbij zorgt Flamco er steeds voor dat de producten, waar nuttig en nodig, goed op elkaar en op de praktijk zijn afgestemd. Flamco's vakmensen werken continu aan de verbetering van bestaande producten, en aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Met als uiteindelijke doel om u het werken makkelijker, efficiënter en flexibeler te maken. Een bescheiden greep uit ons totale programma laten wij u hier zien.

Met Flamco buis montage materiaal bent u altijd beter af

Beugels voor universele montage



Bijvoorbeeld de BSA beugels, van 1/4" tot en met 16", met geluiddempende rubberinlage. Die bieden de gebruiker een aantal belangrijke voordelen. De handige klik-veersluiting is daarvan een prima voorbeeld. Dankzij deze unieke sluiting is vormontage van de buis zonder gereedschap mogelijk. Het is dan nog steeds mogelijk de buis wat exacter te positioneren, en bijvoorbeeld de plaats van een bocht of T-stuk nauwkeurig te bepalen. Pas daarna wordt het bevestigingsboutje dichtgedraaid, waardoor de buis wordt opgesloten en de bevestiging definitief. De BSA beugels zijn leverbaar met verschillende draadaansluitingen en rubbersoorten. Een veelzijdige beugel derhalve. En zo zijn er nog veel meer!

Zo eenvoudig en snel is de montage van de BSA beugels.



Een aantal andere mogelijkheden:



BSA - alle buissoorten, 1/4" t.m. 16"



BSF - alle buissoorten, 3/8" t.m. 16"



BSG - kunststof buis, 32 t.m. 200 mm



BSL - voor luchtkanalen, 71 t.m. 1250 mm




BSP vastpuntbeugels, 1" t.m. 10"

Flamco CA koude-isolatie beugels


Een compleet product, waarbij de beugel en de koude-isolatie een geïntegreerd geheel vormen. En dat is handig, want het bespaart een handeling, en werkt dus sneller. Belangrijk zijn ook de zeer goede dampdichtheid en de hoge isolatiewaarde. Door de speciale haakvorm is een eenvoudige vormontage van de leiding mogelijk. De Flamco CA beugel is goed verlijmbaar met de isolatie.




Eenvoudige montage:




Leiding vormmonteren



Isolatie dichtklappen



Schutblad afnemen.
Beugel sluiten



Klaar!


Montagerail en rail toebehoren

Flamco rail is bij uitstek geschikt om ophangingen of wandbevestigingen snel en vakkundig te realiseren. Meerdere ophangingen kunnen op één rail naast elkaar worden gemonteerd.


Rail toebehoren, zoals schuifmoeren en hamerkopbouten, maken de montage eenvoudig en bovendien nastelbaar. Flamco rail is leverbaar in zeven uitvoeringen.

Een uitgekiend systeem waarmee u in de praktijk snel prima resultaten zult bereiken. Daar heeft Flamco dan mooi voor gezorgd!


Een aantal andere
mogelijkheden:




HS - hoeksteunen



VP - verbindingenplaten



RZ - railadels



RL - railverlengers




Bevestigingen en montage toebehoren


Bijvoorbeeld de profielklemmen voor de bevestiging van een enkelvoudige ophanging onder een staalprofiel, zonder dat u hoeft te boren of te lassen. De flexibele bevestigingen, zoals glijstukken, zijn speciaal ontworpen om uitzetting in de axiale lengte van buizen op te vangen. Slim denkwerk van Flamco die weet waar het in de praktijk om draait!

Montage toebehoren betreft een breed scala aan handige producten: montagestrippen, koppelstukjes, draadstiften, adapters, rozetten, te veel om op te noemen. Alles van hoge kwaliteit, goed op elkaar afgestemd, doordacht tot in de details, makkelijk te verwerken.

Een aantal andere mogelijkheden:




LTV - voor dakprofielen



GP - bevestigingsplaten



DA - geluiddempers



LZ - voor luchtkanalen



IP inslagpennen


Montagemateriaal in roestvast staal

In industriële installaties en in de voedingsmiddelen-industrie dient vaak montage materiaal in RVS kwaliteit te worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld in laboratoria, chemische industrie, medische installaties, zuiveringsinstallaties, slachthuizen, bedrijven voor levensmiddelen enzovoort. Het spreekt vanzelf dat Flamco u ook in dit assortiment ruimschoots van dienst kan zijn. Beugels, montagerail, montage toebehoren, met Flamco komt u er wel.

Een aantal andere mogelijkheden:




Montagerail - RVS



Railconsoles - RVS




Moeren - RVS




BRS - RVS, 3/8" t.m. 8"

Ophangstropen



Bijvoorbeeld de BK ophangstropen voor buismaten van 15 t.m. 406 mm (3/8" t.m. 16"). Deze bestaan uit een kogellid, een klembus en een ongedeelde beugel. Het kogellid geeft aan de BK ophangstropen een axiale bewegingsvrijheid van maximaal 12°. Hierdoor kan de buis bij temperatuurveranderingen ongehinderd uitzetten, zonder dat de ophanging beschadigd wordt. De lengte van de klembus is zodanig dat ook na het monteren van de ophanging, isoleren van de buis nog mogelijk is zonder dat de axiale bewegingsvrijheid van het kogellid wordt beperkt. De ongedeelde beugel garandeert een zeer hoge toelaatbare belasting. Een slimme beugel van Flamco. Zoals zoveel beugels van Flamco!

Montage van een buis met behulp van een BK ophangstrop is mogelijk zonder enig gereedschap.



Een aantal andere mogelijkheden:



BK1 - met rubberinlage, 12 t.m. 219 mm, 3/8" t.m. 8"



BK - stalen buis, 3/8" t.m. 16"



BES - sprinklersystemen, 3/4" t.m. 8"



LB - montageband

Muur- en vloerbeugels



Bijvoorbeeld de BMA muurbeugels. Hier is de bijzondere vorm van de klembus het noemen waard. De voorzijde heeft een duidelijke afronding die als zoekrand fungeert. Aan de achterzijde is een binnenwaartse afronding aangebracht, waardoor een duidelijke grens is aan het aandraaien van de moer. Tenslotte is de klembus sterk conisch waardoor een goede inklemming wordt verkregen. Deze beugels zijn naar keuze leverbaar met, of zonder, houtdraadbout, voor buismaten van 12 t.m. 114 mm (3/8" t.m. 4"). Een zeer praktische beugel derhalve, typisch Flamco!

De montage van een BM muurbeugel is wel heel eenvoudig.



Houtdraadbout monteren


Beugel openbuigen

Beugel opschuiven

Klembus opschuiven

Moer vastdraaien


Een aantal andere mogelijkheden:



BM - stalen buis 12 t.m. 114 mm, 1/4" t.m. 4"



PC - kunststof buis, 16 t.m. 30 mm



DP - stalen buis, 1/2" t.m. 1 1/2"



Flamco,

uw partner bij

elk installatie-

project



Flamco

Flamco b.v.

Postbus 115
2800 AC Gouda - Holland
Tel.: 0182 591800
Fax: 0182 522557
E-mail: info@flamco.nl
Internet: www.flamco.nl

Flamco

Buro & Design Center
Heizel Esplanade 1 B 31
1020 Brussel - België
Tel.: 02 4760101
Fax: 02 4760199
E-mail: info@flamco.be
Internet: www.flamco.be